

Un **monten** es un perfil rolado en frío (de lamina delgada). Es un producto formado por acero estructural al carbono ordinario y acero estructural de baja aleación ordinario laminado en caliente. Comúnmente utilizados en la construcción de puentes, estructura arquitectónica, fabricación de vehículos y otras estructuras industriales.

Peralte	Patín	Espesor	Longitud	Peso
pulg	pulg	calibre	mts	kg/m
a	b	c	d	
3	1 1/2	14	6	2.4
		12	6	3.46
4	2	14	4	3.29
		14	6	3.29
		12	6	4.53
		10	6	5.75
5	2	14	5	3.68
		14	6	3.68
		12	6	5.07
6	2	10	6	6.48
		14	6	4.07
		12	6	5.58
8	2 1/2	1	6	7.12
		14	8	5.38
		12	8	7.39
10	2 3/4	10	8	9.46
		14	10	6.11
		12	10	8.46
12	3 1/2	10	10	10.83
		14	12	7.49
		12	12	10.38
		10	12	13.3

Grado SAE 1008, 1010, 1012 y ASTM A-568

Especificaciones de fabricación bajo norma ASTM-513

